

RRG.6220.2.2015

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art.63 ust. 2, art.64 ust.1 pkt.1 i 2, art.65 ust. 1 i 3 w związku z art. 61 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.), w związku z prowadzonym na wniosek **Gminy Brzuze** postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowite”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym **Ostrowite**: dz. 38/2, 41, 75/8, 75/7, 75/6, 75/1, 77, 286, 142/4, 269/1, 268/2, 268/5, 267, 264, 263, 262/4, 285, 256/3, 239, 248/1, 247/1, 240/10, 240/8, 240/7, 276/2, 276/1, 142/3, 275/5, 299, 77, 129, 79/5, 84/2, 84/16, 84/10, 84/11, 84/9, 84/6, 84/7, 133/3, 84/5, 84/4, 84/3, 133/6, 13/4, 12, 11, 133/7, 105, 78, 10/2, 7, 6, 4, 13/6, 84/13, 84/14, 84/15, 84/8, 132, 229/7, 229/8, 281, 278/15, 278/14, 278/13, 278/18, 278/28, 278/29, 272/1, 143/3, 143/4, 143/5, 292/1, 293, 138, 139, 144, 148, 149, 278/27, 173/5; **Mościska**: 37, 59/1, 50, 58/1 oraz **Ugoszcz**: 74/12, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie,

### postanawiam:

**1. Nie stwierdzić potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowite”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym **Ostrowite**: dz. 38/2, 41, 75/8, 75/7, 75/6, 75/1, 77, 286, 142/4, 269/1, 268/2, 268/5, 267, 264, 263, 262/4, 285, 256/3, 239, 248/1, 247/1, 240/10, 240/8, 240/7, 276/2, 276/1, 142/3, 275/5, 299, 77, 129, 79/5, 84/2, 84/16, 84/10, 84/11, 84/9, 84/6, 84/7, 133/3, 84/5, 84/4, 84/3, 133/6, 13/4, 12, 11, 133/7, 105, 78, 10/2, 7, 6, 4, 13/6, 84/13, 84/14, 84/15, 84/8, 132, 229/7, 229/8, 281, 278/15, 278/14, 278/13, 278/18, 278/28, 278/29, 272/1, 143/3, 143/4, 143/5, 292/1, 293, 138, 139, 144, 148, 149, 278/27, 173/5; **Mościska**: 37, 59/1, 50, 58/1 oraz **Ugoszcz**: 74/12.

### Uzasadnienie

Przed tutejszym organem w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) toczy się z urzędu postępowanie administracyjne dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowite”.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przez Inwestora przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie **mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony.**

**Z przedłożonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że:**

*Cyt. „Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze, w miejscowości Ostrowite i Ugoszcz wraz z niezbędnymi przyłączami i przepompowniami z włączeniem do istniejącego przewodu tłoczego w miejscowości Ostrowite i Ugoszcz odprowadzającej ścieki zbiorczym systemem do oczyszczalni ścieków w Ugoszczu. W skład przedsięwzięcia wchodzi również budowa około 1 zbiorczej przepompowni ścieków i około 12 przydomowych przepompowni. Przydomowe przepompownie zostaną zastosowane w miejscach gdzie nie ma możliwości ze względu na niewłaściwe spadki terenu zastosowania grawitacyjnych przyłączy. Zgodnie z przyjętymi na chwilę obecną założeniami prognozowana długość kanalizacji sanitarnej tłocznej będzie wynosić około 3.859,0 mb, przy czym około 1139 mb będą stanowić przewody tłoczne: PE 63 – około 816,0 mb oraz PE 40 około 323,0 mb. Długość kanalizacji grawitacyjnej będzie łącznie wynosić około 2720,0 mb (rura Ø400 – około 54,0mb, Ø200 – około 1626,0mb, Ø160 – około 1040,0mb). Większa część projektowanej sieci zostanie wykonana tradycyjną metodą wykopową, natomiast około 500, mb zostanie wykonana metodą bezwykopową (przecisk sterowany).*

*Kanały sanitarne będą wykonane z rur kanalizacyjnych PVC do kanalizacji zewnętrznej z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury. Kielich każdej rury formowany jest indywidualnie wokół uszczelki, gwarantując trwale i szczelne złącze. Rury posiadają znakowanie wewnątrz umożliwiające identyfikację rur podczas inspekcji kamerą telewizyjną. Studzienki rewizyjne będą wykonane z kręgów betonowych i żelbetonowych lub z tworzyw PCV. Zarówno rury jak też zbiorniki będą szczelne, bez możliwości przedostania się ścieków do gruntu oraz będą posiadały wymagane prawem certyfikaty i atesty.*

*Rozwiązania chroniące środowisko to:*

- *likwidacja transportu ścieków ze zbiorników bezodpływowych do najbliższej oczyszczalni ścieków; transport ścieków odbywa się przez tereny Gminy Brzuze,*
- *wybrano pod trasę projektowanego kolektora ścieków, istniejące szlaki komunikacyjne w tym rejonie tj. drogi powiatowe i gminne,*
- *planowane jest ręczne wykonanie wykopów w sąsiedztwie drzew i krzewów dla ochrony systemu korzeniowego roślin,*
- *wykorzystanie rezerwy istniejącej oczyszczalni ścieków w Ugoszczu,*
- *przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania środowiska po zakończeniu prac budowlanych,*
- *na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko,*
- *przewiduje się usunięcie niewielkiej ilości roślinności wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wykopów. Po zakończeniu realizacji inwestycji dotychczasowe wykorzystanie terenu pozostanie bez zmian. Szata roślinna zostanie odnowiona w drodze zasiewu mieszanek traw, bądź sukcesji naturalnej,*
- *ze względu na realizację przedsięwzięcia na terenie mało zurbanizowanym, realizacja prac nie będzie miała znaczącego wpływu na stan siedlisk przyrodniczych,*

- obecnie ścieki z terenów objętych przedsięwzięciem odprowadzane są do osadników gnilnych lub poprzez system rur drenarskich bezpośrednio do gruntu. Istniejące szamba w dużej mierze są nieszczelne, powoduje to skażenie wód i gruntu. Wybudowanie projektowanej kanalizacji uporządkuje gospodarkę ściekową i wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska wód i gleby.
- realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco na krajobraz. Przewody rurowe wykonane będą z trwałego szczelnego materiału, a sposób ich połączenia wyeliminuje nieszczelności.

*Nie przewiduje się znaczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją projektowanej kanalizacji sanitarnej. Minimalne ilości substancji złownnych mogą być związane z eksploatacją przepompowni ścieków oraz z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Ugoszczu, do której ścieki zostaną włączone. Odpady będą związane głównie z eksploatacją oczyszczalni ścieków, a w sytuacjach awaryjnych mogą powstawać także w przepompowniach ścieków. Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu tylko w czasie prac budowlanych, które ze względu na okresowy charakter nie będą stanowić uciążliwości dla mieszkańców. Dla zapewnienia odpowiedniego klimatu akustycznego prace związane z eksploatacją sprzętu budowlanego będą prowadzone po okresie lęgowym ptaków. Faza eksploatacji planowanej kanalizacji sanitarnej nie spowoduje przekroczeń obowiązujących norm hałasu z uwagi na fakt, że jedyne źródła hałasu jakimi są przepompownie ścieków zostały zlokalizowane w pewnej odległości od zabudowy mieszkalnej. Dopuszczalne normy hałasu na terenach zabudowy zagrodowej w porze dziennej wynoszą 55 dB, w porze nocnej – 45 dB.*

*Przepompownia zostanie posadowiona w gruncie i zostanie zachowana strefa o wymiarach około 9 x 7 m, co pozwala na wniosek o braku znaczącego oddziaływania planowanej instalacji kanalizacji sanitarnej na klimat akustyczny w rejonie jej lokalizacji. W granicy działki przepompowni zostanie nasadzona zielen, której zadaniem będzie m.in. ograniczanie emisji substancji złownych i hałasu”.*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem Nr WOO.4240.824.2015.DM.4 z dnia 13 kwietnia 2016 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie pismem, N.NZ-40-5-4/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postępowanie administracyjne w tego typu sprawach w świetle obowiązującej ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Od stron postępowania administracyjnego jak i społeczeństwa do chwili wydania niniejszego postanowienia nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące planowanej przez Inwestora realizacji zadania.

Mając na uwadze powyższe, opinie organów, przedłożony przez Inwestora cytowany wyżej w części opis przedsięwzięcia z załączonej do wniosku karty informacyjnej, biorąc pod uwagę lokalizację(poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody), rodzaj, technologię skalę i cel przedsięwzięcia, oraz fakt, że nie stwierdzono ryzyka negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko Wójt Gminy Brzuze postanowił nie

stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Reasumując powyższe postanowiono jak w sentencji postanowienia w oparciu o cytowane wyżej przepisy prawne.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

WÓJT  
Jan Koprowski

Otrzymują:

1. Gmina Brzuze
2. Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) strony postępowania zostają powiadomione w sposób publicznego ogłoszenia przez obwieszczenie informacji o niniejszym postanowieniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze oraz we wsi Ostrowite, Mościska i Ugoszcz; w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzuze na stronie [www.bip.brzuze.pl](http://www.bip.brzuze.pl) oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie.
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie